




ION™

ICE FISHING

Parts Explosion

ION G2

ELECTRIC ICE AUGER



Get parts online at
www.ioniceaugers.com



34671
ECN #12383
REV1 07/28/2019
©COPYRIGHT 2019 ARDISAM, INC.
ALL RIGHTS RESERVED.


This exploded view diagram illustrates the assembly of a Honda outboard motor. The components are numbered as follows:

- 1-10:** Upper cowl and trim components, including the top cover (1), hinge pins (2), hinge plates (3), and the upper cowl (4).
- 11-15:** Lower cowl and trim components, including the lower cowl (11), hinge pins (12), hinge plates (13), and the lower cowl (14).
- 16-20:** Motor housing and internal components, including the motor housing (16), internal bracket (17), and various fasteners (18, 19, 20).
- 21-25:** Propeller and shaft assembly, including the propeller (21), shaft (22), and various fasteners (23, 24, 25).
- 26-30:** Various small components and fasteners, including a pin (26), a washer (27), a pin (28), a pin (29), and a pin (30).
- 31-35:** Additional components and fasteners, including a pin (31), a pin (32), a pin (33), a pin (34), and a pin (35).

PARTS NOT SHOWN

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
—	32065	COMPLETE ION G2 POWERHEAD	1
—	33392	COMPLETE ION G2 CHARGER	1
—	33965	REMOVABLE 6FT CHARGER CORD ION G2	1

36




37



38



39



PARTS LIST

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	QTY
1	11713	SWITCH ION	1
2	11735	KIT REPLACEMENT BLADES ION 8 INCH	1
3	1509	BOLT 1/4-20 X 1 SHCS GR8 BLK ZN F-T	1
4	21036	SCREW M3-0.5 X 18 PPHMS GR8.8 ZN F-T	1
5	30744	ASSEMBLY BLADE PROTECTOR 8 IN	1
6	30745	BUNGEE WITH BALL BLADE PROTECTOR 8 IN	1
7	31809	SHROUD BOTTOM MOTOR COVER	1
8	31813	SHROUD TOP MOTOR COVER	1
9	31815	WELDMENT MOTOR HANDLE BAR MOUNT	1
10	31874	RAIL GRIP SUPPORT ION	1
11	32037	SWITCH THREE PRONG ION	1
12	32321	ASSEMBLY BATTERY CONNECTOR WITH WIRES	1
13	32516	RAIL GRIP SUPPORT ION LEFT	1
14	32967	FLITE HEX SHAFT BOTTOM SECTION ION 8 IN	1
15	32969	FLITE SECTION HEX SHAFT ION 8 IN	1
16	33542	KIT BATTERY ION 40V G2	1
17	33615	ASSEMBLY STEM AUGER HEX SHAFT WITH POINT	1
18	33678	COLLAR HEX SHAFT ION FLITES	1
19	33971	BOLT M4 X 0.7 X 45 SHCS GR8 ZN P-T	1
20	33972	BOLT M4 X 0.7 X 18 SHCS GR8 ZN F-T	1
21	33974	BOLT ST4 X 20 SHCS GR8 ZN F-T	1
22	33976	BOLT ST4 X 16 SHCS GR8 ZN F-T	1
23	33979	3 LIGHT LED	1
24	33981	BOLT M5 X 0.8 X 16 TPH GR8.8 ZN F-T	1
25	34301	KIT HEX POINT WITH HARDWARE	1
26	34385	KIT BOTTOM 8 IN POLYMER	1
27	34441	LIGHT BOARD ION G2	1
28	48320	SCREW #8 X 1/2 PHILLIPS PAN HEAD	1
29	34169	KIT COLLAR WITH HARDWARE ION G2	1
30	34171	KIT REVERSE SIDE GRIP ION G2	1
31	34176	KIT SWITCH SIDE GRIP ION G2	1
32	34178	KIT MOTOR SHROUD WITH HARDWARE	1
33	34188	KIT CONTROLLER WITH HARDWARE ION G2	1
34	34189	KIT BOTTOM TRIM LIGHT AND HARDWARE ION G2	1
35	34194	KIT MOTOR WITH HARDWARE ION G2	1
36	34438	KIT AESTHETIC WASHERS	1
37	34439	KIT BATTERY LOCK ION G2	1
38	34466	KIT SPRINGS ION G2	1
39	34469	KIT WIRES ION G2	1

SAFETY AND WARNING DECALS

The following markings and labels are applied to the product, in addition to those shown in the rest of the original operating instructions.

Should any of the safety labels become unreadable because of being worn, faded, or otherwise damaged during the use of your auger, please use the part number information provided to order a replacement label. European customers can order from their local dealer and US customers can order by calling ION customer service. These safety labels are easily applied, and will act as a constant visual reminder to you and others who may use the equipment. Follow the safety instructions necessary for safe, effective operation of your auger.



S/N: 33644

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF INJURY READ AND UNDERSTAND THE OWNERS MANUAL BEFORE USE. CRUSHING, DISASSEMBLY, SHORTING OF TERMINALS, OR BURNING CAN CAUSE PERSONAL INJURY OR DEATH. IF BATTERY IS NOT USED CORRECTLY BURNS, EXPLOSION, AND/OR FIRE ARE POSSIBLE. CHARGE ONLY WITH ION #33392 CHARGER. DO NOT DISCARD BATTERY INTO GARBAGE CAN.

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE, VEILLER À LIRE ET À COMPRENDRE LE MODE D'EMPLOI AVANT UTILISATION. L'ÉCRASEMENT, LE DÉMONTAGE, LA MISE EN COURT-CIRCUIT DES BORNES OU LA COMBUSTION PEUVENT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES OU LA MORT. L'UTILISATION INCORRECTE DE LA BATTERIE PRÉSENTE DES RISQUES DE BRÛLURES, D'EXPLOSION ET D'INCENDIE. CHARGER UNIQUEMENT AVEC UN CHARGEUR 36 VOLTS ION N°33392.



ION™
ICE FISHING

ION™ ICE FISHING

A Division of Ardisam, Inc.

1160 8th Avenue, PO Box 666, Cumberland, WI 54829

P. 800-345-6007 | F. 715-822-2223 | E-mail: info@ioniceaugers.com




ION™

ICE FISHING

Vue en éclaté

ION G2

TARIÈRE À GLACE ÉLECTRIQUE




Pièces détachées en ligne à
www.ioniceaugers.com



34671
ECN #12383
REV1 07/28/2019
©COPYRIGHT 2019 ARDISAM, INC.
TOUS DROITS RÉSERVÉS.


ION® G2 ILLUSTRÉ DE PIÈCES RÉPARTITION



PIÈCES DÉTACHÉES NON REPRÉSENTÉES

REP.	N° RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ
—	32065	MOTORISATION COMPLÈTE ION G2	1
—	33392	CHARGEUR COMPLET ION G2	1
—	33965	CORDON DE CHARGEUR AMOVIBLE 6 PIEDS ION G2	1

36




37



38



39



LISTE DES PIÈCES

REP.	N° RÉF.	DESCRIPTION	QTÉ
1	11713	COMMUTATEUR ION	1
2	11735	KIT LAMES DE RECHANGE ION 8 POUCES	1
3	1509	BOULON 1/4-20 X 1 SHCS GR8 BLK ZN F-T	1
4	21036	VIS M3-0.5 X 18 PPHMS GR8.8 ZN F-T	1
5	30744	ENSEMBLE PROTECTEUR DE LAME 8 POUCES	1
6	30745	BUNGEE AVEC BILLE POUR PROTÈGE-LAME DE 8 POUCES	1
7	31809	CAPOT INFÉRIEUR DE CAPOT MOTEUR	1
8	31813	CAPOT SUPÉRIEUR MOTEUR	1
9	31815	SUPPORT DE GUIDON DE MOTEUR SOUDÉ	1
10	31874	SUPPORT DE POIGNÉE DE RAIL ION	1
11	32037	COMMUTATEUR ION À TROIS BROCHES	1
12	32321	CONNECTEUR DE BATTERIE AVEC ASSEMBLAGE DE FILS	1
13	32516	SUPPORT DE POIGNÉE DE RAIL GAUCHE ION	1
14	32967	SECTION DE FLITE ARBRE HEXAGONAL INFÉRIEUR ION 8 POUCES	1
15	32969	SECTION DE FLITE HEXAGONALE 8 POUCE ION	1
16	33542	KIT DE BATTERIE ION 40V G2	1
17	33615	ENSEMBLE TIGE DE TARIÈRE A ARBRE HEXAGONAL AVEC POINTE	1
18	33678	COLLET ION À ARBRE HEXAGONAL	1
19	33971	BOULON M4 X 0.7 X 45 SHCS GR8 ZN P-T	1
20	33972	BOULON M4 X 0.7 X 18 SHCS GR8 ZN F-T	1
21	33974	BOULON ST4 X 20 SHCS GR8 ZN F-T	1
22	33976	BOULON ST4 X 16 SHCS GR8 ZN F-T	1
23	33979	3 LUMIÈRE LED	1
24	33981	BOULON M5 X 0.8 X 16 TPH GR8.8 ZN F-T	1
25	34301	POINT HEXAGONAL AVEC KIT DE MATÉRIEL	1
26	34385	KIT DE FOND EN POLYMÈRE DE 8 POUCES	1
27	34441	TABEAU LUMINEUX ION G2	1
28	48320	VIS #8 X 1/2 PHILLIPS PAN HEAD	1
29	34169	COLLIER ION G2 AVEC KIT DE FIXATION	1
30	34171	KIT DE POIGNÉE LATÉRALE ION G2 REVERSE	1
31	34176	KIT DE POIGNÉE LATÉRALE ION G2 COMMUTATEUR	1
32	34178	KIT CAPOT MOTEUR AVEC MATÉRIEL	1
33	34188	CONTRÔLEUR AVEC KIT MATÉRIEL ION G2	1
34	34189	GARNITURE INFÉRIEURE LÉGÈRE AVEC KIT DE VISSERIE ION G2	1
35	34194	KIT MOTEUR AVEC QUINCAILLERIE ION G2	1
36	34438	KIT DE RONDELLES ESTHÉTIQUES	1
37	34439	KIT DE VERROUILLAGE DE LA BATTERIE ION G2	1
38	34466	KIT DE RESSORTS ION G2	1
39	34469	KIT DE FILS ION G2	1

AUTOCOLLANTS DE SÉCURITÉ ET DE MISE EN GARDE

Les marquages et étiquettes suivants sont apposés sur le produit, en plus de ceux présentés tout au long des instructions d'utilisation.

Si l'une quelconque des étiquettes de sécurité devient illisible en raison de son usure, sa décoloration ou autre dommage subi pendant l'utilisation de la tarière, utiliser le numéro de référence indiqué pour commander une étiquette de rechange. Nos clients européens peuvent passer commande auprès de leur concessionnaire local, nos clients américains directement auprès du service après-vente ION. Ces étiquettes de sécurité sont faciles à appliquer et constituent un rappel visuel constant pour les utilisateurs de la machine. Veiller à respecter les mesures de précaution nécessaires à une utilisation sécuritaire et efficace de la tarière.



S/N:

WARNING

TO REDUCE THE RISK OF INJURY READ AND UNDERSTAND THE OWNERS MANUAL BEFORE USE. CRUSHING, DISASSEMBLY, SHORTING OF TERMINALS, OR BURNING CAN CAUSE PERSONAL INJURY OR DEATH. IF BATTERY IS NOT USED CORRECTLY BURNS, EXPLOSION, AND/OR FIRE ARE POSSIBLE. CHARGE ONLY WITH ION #33392 CHARGER. DO NOT DISCARD BATTERY INTO GARBAGE CAN.

AVERTISSEMENT

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE, VEILLER À LIRE ET À COMPRENDRE LE MODE D'EMPLOI AVANT UTILISATION. L'ÉCRASEMENT, LE DÉMONTAGE, LA MISE EN COURT-CIRCUIT DES BORNES OU LA COMBUSTION PEUVENT ENTRAÎNER DES BLESSURES CORPORELLES OU LA MORT. L'UTILISATION INCORRECTE DE LA BATTERIE PRÉSENTE DES RISQUES DE BRÛLURES, D'EXPLOSION ET D'INCENDIE. CHARGER UNIQUEMENT AVEC UN CHARGEUR 36 VOLTS ION N°33392.



ION
ICE FISHING

ION™ ICE FISHING

Division d'Ardisam, Inc.

1160 8th Avenue, PO Box 666, Cumberland, WI 54829

800-345-6007 | Télécopieur 715-822-2223 | Courriel : info@ioniceaugers.com